

Расстройства и дефекты речи

Проблема расстройства и дефектов речи связана с овладением языком в детском возрасте (см. <u>нарушения речевого развития</u>), а также и с речевыми расстройствами у взрослых, у которых фаза изучения языка завершена.

Чаще всего проблема обозначается как «Расстройства звуковой речи» и распространяется на способности и умения выражать мысли и другую информацию с помощью языковых средств.

При этом различают умение выстроить и употребить языковые средства (вокабулярный запас, грамматика) и умение говорения, т.е. выстраивание звуков в слова с помощью органов речи ротовой полости и глотки.

Возникновение

Расстройства и дефекты речи могут быть следствием незавершенного процесса речевого развития в детском возрасте. Они могут возникнуть и в более старшем возрасте по причине заболеваний мозга, нервов или органов речи. Риск приобрести расстройства и дефекты речи при этом соответствует степени поражения первопричинным заболеванием.

Профилактика

Регулярные профилактические обследования могут помочь своевременно выявить риск возникновения первопричинной болезни.



Симптомы

При приобретенных нарушениях и дефектах речи выявляется уменьшение или полная потеря способности к речи. Это может возникнуть внезапно или развиваться постепенно.

Иногда какое-либо нарушение речи может сопровождаться функциональными ограничениями органов речи, например, при приеме пищи.

Диагностика

Диагностика расстройства и дефектов речи охватывет все аспекты коммуникативных навыков. Диагностика начинается с медицинского обследования органов речи и ушей, диагностики слуха и дифференцированного обследования речевых навыков.

Терапия

Терапия нарушения речи проводится индивидуально в зависимости от вида и степени расстройства, часто с помощью лечебной гимнастики.